



Технические характеристики

Модель машины	Precea 9000-TCC	Precea 12000-TCC
Тип рамы	прицепная	
Количество рядов	12 или 18	16 или 24
Междурядье (см)	45, 50, 70, 75, 80 см	
Ширина захвата (м)	8,40-9,00	11,20 – 12,00
Транспортная ширина (м)	3,00	
Транспортная длина от (м)	8,30	
Транспортная высота (м)	< 4,00	
Агрегатирование	Серьга, шаровая опора, нижняя тяга трактора	
Рабочая скорость (км/ч)	3–15	
Объём семенного бункера (л)	2 000	
Объём бункера для удобрений (л)	6 000	
Масса с оснащением для внесения удобрений от (кг)	8 900	9 600
Тяговая потребность от (л.с.)	250	300

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

MI9726 (ru_II) 09.23 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: amazone@amazone.net